


























Produktni katalog





[LCD VOZIČKI](#)[ST 70 MODELI](#)[LCD OMARE](#)[WM 600 EL TS](#)[WM 65](#)[ST 200 MODELI](#)[ST 100 MODELI](#)[WM FLOAT](#)[ST 300 MODELI](#)

Stojala za zaslone so vse bolj nepogrešljiv pripomoček za pričvrstitve, premikanje in nagib različnih LED zaslonov ali ekranov na dotik ter igrajo ključno vlogo pri predstavitvah. V Vegini ponudbi najdete veliko različnih stojal, ki s svojo funkcionalnostjo in robustnostjo zagotavljajo priročno rešitev za različne potrebe pri predstavitvah.

Voziček ST 51



Stojalo ST 51 je namenjeno hitri in enostavni namestitvi katerega koli zaslona dimenzije od 42" do 84". Največja nosilnost je 130 kg. Ima štiri kolesa (od tega dve kolesi z zavoro), ki omogočajo enostavno in priročno mobilnost celotne enote. Lahka konstrukcija iz cevi zagotavlja optimalno stabilnost. V paket je vključen tudi pritrdilni komplet. Polica za notesnik in nosilec kamere nista priložena in ju je potrebno naročiti ločeno. Stojalo je na voljo v antracitni barvi.

Specifications:

Za zaslone	od 42" do 98"
Največja dovoljena teža ekrana	130 kg
Pritrditev: VESA standard	50 – 900 x 265 – 600 / 1200 x 800 opcijsko - 4 kolesa (2 z zavoro)
Dimenzije izdelka	1200x1860x800 mm
Dimenzije embalaže	1630x801x140 mm
Teža izdelka	26,5 kg
Teža izdelka z embalažo	28 kg



stojalo za zaslon z ekranom



stojalo za zaslon z dodatki

Talno stojalo za ekrane je robustna in varna naprava za nagibanje in premikanje ekrana na odru, v kinematografih, na razstavah in podobnih prizoriščih, kjer se zbirajo večje skupine ljudi. Omogoča vam, da na enostaven in učinkovit način predstavite svoje podatke in informacije, zlasti na prizoriščih, kjer ste omejeni s prostorom. Stojalo po potrebi lahko uporabite tudi za Digital Signage, kjer ekrani navadno niso trajno nameščeni. Nastavljivo talno stojalo ima lahko konstrukcijo iz cevi in je opremljeno s štirimi kolesi (od tega dva z zavoro) in/ali štiri kovinske noge.

Specifikacije:

- večje ekrane (več kot 42") je potrebno pritrditi z dodatnimi nosilci (dodatna oprema) - ročna nastavitev nagiba na 0°, 20°, 45° and 55°
- stojalo je lahko na kolesih (2 z zavoro) ali na nastavljivih nogicah
- izdelek je zapakiran v kartonsko embalažo

Za ekrane:	velikosti od 40" do 55", težke do 80 kg
Pritrditev:	75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 400 x 200 (VESA)
Dimenzije:	700 x 500 x 200 mm
Teža:	12 kg
Barva:	črna (antracit) – na željo kupca dobavljivo tudi v drugih barvah



talno stojalo za ekrane



zloženo talno stojalo

Voziček/stojalo ST 70



ST 70 je voziček/stojalo narejeno za LCD/Plazma zaslone ali zaslone na dotik. Narejeno je iz čvrstih jeklenih profilov in predstavlja močno orodje za učinkovito prezentacijo. ST 70 je opremljen z nosilcem za en ali dva zaslona, ki se dandanes uporabljata za videokonferenco. Glede na potrebe v danih okoliščinah ga lahko uporabljamo kot voziček ali stojalo. Primeren je za vse zaslone ne glede na proizvajalca. Opremljen je s kovinsko polico in opsijsko s spodnjo leseno polico. Močni in široki profili omogočajo enostavno razpeljavo kablov skozi samo ogrodje. ST 70 je dobavljiv v barvi antracit.

Specifikacije:

Zunanje dimenzije (V max/min x Š x D):	168/1187 X 906 X 803 mm
Velikost ekranov:	42" - 71"
Velikost ekranov pri dvojnem vpetju:	do 45"
Dovoljena obremenitev:	90 kg
Nagib:	15°
Dimenzija zgornje police:	430 x 400 mm
Nastavitev ekrana po višini:	500 mm
Razpeljava kablov:	.
Barva:	Antracit



dvojni ekran



stojalo brez ekrana



3 polni podaljšek

Omarica za LCD/Plazma zaslon

LCD in plazma zasloni postajajo priljubljen pripomoček za predstavitve. Težave nastopijo pri postavitvi in shranjevanju. Z našo novo omarico ST-42 smo rešili obe težavi – vgrajeno stojalo na zaklenjeni omarici omogoča postavitve zaslona do 60 in max. 70 kg.

Specifikacije:

ST-42 zagotavlja brezskrbno shranjevanje aparatov v zaklenjeni omarici

ima kabelske uvodnice na zgornji in zadnji strani

omarica je postavljena na konstrukciji iz kakovostnih ovalnih cevi, premičnost pa omogočajo kolesa velikosti Ø 80 mm (dve z zavoro)

konstruiran je tako, da ga ni moč hitro razstaviti, s tem je delno zaščiten pred kraji

višina zaslona se prilagodi vašim potrebam

Cable clamps ensure all wires and cables leading from devices to screen are elegantly installed



zaprta omara



odprta omara



kabli

WM 600 EL TS



Vegin električni univerzalni nosilec omogoča pritrditev ekranov na dotik, ter njihov pomik za 50 centimetrov iz osnovnega v nižji položaj. Vegin izdelek je primeren za vse ekrane, ne glede na znamko, v velikosti od 42" do 80". Dovoljena obremenitev nosilca znaša 80 kg (160 kg z močnejšim motorjem). Skupaj s pomičnim stojalom WMS 600 vam omogoča tudi mobilnost in enostaven prehod iz ene lokacije na drugo. Stojalo ima lično polico, na katero lahko postavite vse dodatne pripomočke, ki jih potrebujete za prezentacijo.

Specifikacije

Električni pogon

Univerzalen, primeren za ekrane na dotik od 42" do 80"

Dovoljena obremenitev znaša 80 kg (160 kg z močnejšim motorjem) - Opcijsko (brez stojala) se lahko montira na steno



stojalo z zaslonom



zloženo stojalo



zloženo stojalo

Vegin stenski nosilec WM 65 in električni WM 65 EL je zasnovan kot ultra tanek nosilec s H-okvirjem, ki omogoča pričvrstitev LCD ekrana ali interaktivnega ekrana na dotik na različnih višinah. Navkljub majhni oddaljenosti od stene zagotavlja dovolj opore, fleksibilnosti in stabilnosti. H-okvir je na steno pričvrščen s štirimi sidri, ki omogočajo nastavitev oddaljenosti od stene. Dodatno je moč H-okvir privijačiti tudi v tla. WM 65 je opremljen s 3-polnim podaljškom in 5-metrskim kablom. Njegova inovativna zasnova omogoča enostavno razpeljavo kablov. Kovinska konstrukcija je v črni barvi, dekorativni pokrov pa je dobavljiv v črni, srebrni, beli ali po želji v kateri koli drugi barvi.

Specifikacije:

Nastavitev višine (merjeno od sredine ekrana do tal):	električni: 1300-1900 mm Fiksni: 1300-2100 mm
VESA standardi:	minimum: 300 x 200 maksimum: 800 x 600
Maksimalna obremenitev:	električni: 120 kg / fiksni: 150 kg
Priporočena velikost zaslona:	65" ali več



Stojalo ST 200 W



Vegino stojalo ST 200 W je stojalo za ekrane na dotik, namenjeno za montažo na steno. Glavna lastnost je nastavitev višine za največ 50 centimetrov od osnovne pozicije. Pomik s pomočjo električnega motorja je nadzorovan preko žičnega daljinskega upravljalca. ST 200 W lahko dodatno opremimo s polico za notesnik in/ali polico za Mini PC. Ta izdelek je primeren za ekrane velikosti od 42" (107 cm) do 84" (214 cm) oz. večje. Maksimalna obremenitev stojala je 160 kg. Zaradi svojih izjemnih lastnosti je primeren tako za šole, kot tudi za pisarne in sejne sobe.

Specifikacije:


Nastavitev višine:	50 cm
VESA standardi:	50 – 800 x 200 – 600
Maksimalna obremenitev:	160 kg
Zaščita pred preobremenitvijo	.
Center ekrana v najnižji poziciji:	1100 mm
Center ekrana v najvišji poziciji:	1600 mm
Barva:	aluminij-srebrna/črna
Teža:	39 kg



Vegino stojalo ST 200 P je stojalo za ekrane na dotik s ploščo, ki omogoča postavitve stojala kjerkoli v prostoru z ravno površino. Glavna lastnost je nastavitev višine za največ 50 centimetrov od osnovne pozicije. Pomik s pomočjo električnega motorja je nadzorovan preko žičnega daljinskega upravljalca. ST 200 P lahko dodatno opremimo s polico za notesnik in/ali polico za Mini PC. Ta izdelek je primeren za ekrane velikosti od 42" (107 cm) do 84" (214 cm) oz. večje. Maksimalna obremenitev stojala je 160 kg. Zaradi svojih izjemnih lastnosti je primeren za notranje hodnike, prehode ali kateri koli prostor, kjer montaža na steno ni možna.

Specifikacije:

Nastavitev višine:	50 cm
VESA standardi:	50 – 800 x 200 – 600
Maksimalna obremenitev:	160 kg
Zaščita pred obremenitvijo	.
Center ekrana v najnižji poziciji:	1100 mm
Center ekrana v najvišji poziciji:	1600 mm
Barva:	aluminij-srebrna/črna
Teža:	52 kg
Zaščita pred preobremenitvijo	.



Stojalo ST 200 M



Vegino mobilno stojalo ST 200 M je stojalo za ekrane na dotik. Opremljeno je z štirimi kolesi, ki omogočajo brezskrbno premikanje stojala po sobi ali med sobami. Glavna lastnost je nastavitev višine za največ 50 centimetrov od osnovne pozicije. Pomik s pomočjo električnega motorja je nadzorovan preko žičnega daljinskega upravljalca. ST 200 M lahko dodatno opremimo s polico za notesnik in/ali polico za Mini PC. Ta izdelek je primeren za ekrane velikosti od 42" (107 cm) do 84" (214 cm) oz. večje. Maksimalna obremenitev stojala je 160 kg. Zaradi svojih izjemnih lastnosti je primeren tako za šole, kot tudi za pisarne in sejne sobe, kjer je mobilnost nuja.

Specifikacije:

Nastavitev višine:	50 cm
VESA standardi:	50 – 800 x 200 – 600
Maksimalna obremenitev:	160 kg
Zaščita pred obremenitvijo	.
Center ekrana v najnižji poziciji:	1180 mm
Center ekrana v najvišji poziciji: - S	1680 mm
Barva:	aluminij-srebrna/črna
Teža:	60 kg
Kolesa:	4 (2 z zavoro)



Vegino Stojalo ST 200 T je mobilno stojalo za ekrane na dotik, čigar pomik s pomočjo električnega motorja je nadzoran preko žičnega daljinskega upravljalca. Stojalo ST 200 T skupaj z ekranom na dotik omogoča uporabo v načinu interaktivne mize, interaktivne risalne mize ali interaktivne table/zaslona. Stojalo je med drugim primerno tudi za skupino otrok ali invalide, saj domiselni dizajn nudi neoviran dostop iz vseh strani. Zaradi svojih izjemnih lastnosti je primeren tako za vrtce in šole, kot tudi za pisarne in sejne sobe.

Specifikacije:

Pomik stebra:	500 mm
Nagib:	90° - električno voden
Maksimalna obremenitev:	90 kg
Višina ekrana:	najnižja horizontalna pozicija 935 mm
Višina ekrana:	najvišja vertikalna pozicija tla - center od ekrana 1222 mm
Priporočena velikost ekrana:	do 84"
Hitrost ob polni obremenitvi (višina):	10mm/s
Hitrost ob polni obremenitvi (nagib):	3,5mm/s
Zaščita pred preobremenitvijo:	vgrajena v kontrolni škatli
Omejitveno stikal:	vgrajeno
VESA standardi:	50 - 800 x 200 - 600
Barva:	srebrna
Teža:	50 kg



stojalo brez ekrana



stojalo z ekranom



daljinski upravljalac

Stojalo ST 100



Stojalo za zaslone Vega ST-100 učinkovito združuje dve funkciji, ki sta ključni za vsako uspešno predstavitev: dvostopenjska zasnova ponuja izjemno stabilno in robustno platformo, potrebno za namestitve in rokovanje tudi z večjimi in težjimi visokozmogljivimi zasloni. Hod 100 cm in hitrost 36 mm/s zagotavljata, da so izpolnjene tako rekoč vse možne zahteve glede višine in časa, potrebnega za namestitev zaslona v želen položaj. Tri različice (stenska, mobilna in samostojča) z različnimi stopnjami mobilnosti ponujajo obsežen nabor rešitev, ki ustrezajo vsem mogočim potrebam. Poleg teh neverjetnih lastnosti ima ST-100 tudi varnostno funkcijo, ki takoj ustavi motor, če in ko naleti na oviro. Učinkovito upravljanje kablov je izvedeno s pomočjo robustne plastične verige. Varnostne značilnosti dopolnjujejo enostavnost uporabe (s programabilnim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča uporabniku, da nastavi skrajni spodnji in skrajni zgornji položaj nosilca) in praktičnost, saj je druge naprave (kot npr. mini PC) mogoče varno shraniti v omarico in enostavno povezati s televizorjem.

Specifikacije:

Tip:	Nosilec zaslonov
Verzije:	Mobilna, stenska, samostojča
Hod:	100 cm
Hitrost hoda:	35 mm/s
Razdalja od centra do tal:	950 mm – 1930 mm
VESA:	200x200 - 800x600
Maksimalna obremenitev:	120 Kg
Priporočena velikost zaslonov:	≥ 50"
Razpeljava kablov:	Robustna plastična veriga
Dimenzije ST-100 mobilni (Š x G x V):	1155 mm x 747 mm x 2278 mm
Dimenzije ST-100 stenski (Š x G x V):	1045 mm x 700 mm x 2169 mm
Dimenzije ST-100 samostojeci (Š x G x V):	825 mm x 290 mm x 2161 mm
Dimenzije omarice (Š x G x V):	340 mm x 150 mm x 610 mm
Teža:	Mobilni 50 kg, stenski 40 kg, samostojeci 55 kg



najvišja višina



najnižja višina

Vegin električni stenski nosilec WM Float je zasnovan kot ultra tanek nosilec, ki omogoča pričvrstitev LCD ekrana ali interaktivnega ekrana na dotik na različnih višinah. Zaradi svoje zasnove ustvarja iluzijo lebdenja ekrana. Navkljub majhni oddaljenosti od stene zagotavlja dovolj opore, fleksibilnosti in stabilnosti. Okvir je na steno pričvrščen s štirimi sidri. Okvirju je moč dodati podporne noge, ki omogočajo pričvrstitev nosilca tudi na zidove z manjšo trdnostjo. WM Float je opremljen s 3-polnim podaljškom in 5-metrskim kablom. Njegova inovativna zasnova omogoča enostavno razpeljavo kablov. Kovinska konstrukcija je v črni barvi, dekorativni pokrov nog pa je dobavljiv v črni, srebrni, beli ali po želji v kateri koli drugi barvi.

Specifikacije:

VESA standardi:	min. 300 x 200 – max. 800 x600
Maksimalni pomik:	60 cm
Hitrost pomika:	8,5 mm/s
Maksimalna obremenitev:	120 kg



Stojalo ST 300



Vega ST 300 je stojalo za video steno. Stojalo je primerno za montažo na steno, lahko pa se opremi tudi z mobilno osnovo na štirih kolesih. Glavna značilnost je nastavitev višine do 70 centimetrov. Premikanje se upravlja z dvema sinhronima električnima motorjema preko žičnega daljinskega upravljalnika. ST 300 je mogoče dodatno opremiti z VESA adapterjem, kar omogoča pritrditev večjih zaslonov od 98« (249 cm) naprej. Maksimalna nosilnost stojala je 300 kg. Stojalo je primerno za uporabo v velikih sejne sobah, konferenčnih dvorinah in prireditvenih prostorih, kot so sejnski prostori in podobno.

Specifikacije:

Nastavitev višine	70 cm
VESA standardi	600 - 900 x 800 - 1500 (samo z VESA adapterjem)
Maksimalna nosilnost	300 kg
Zaščita pred preobremenitvijo	Da
Zaščita pred trki	Da
Barva	antracitna/črna
Kolesa	4 kolesa, 2 s zavoro, 2 brez
Teža	80 kg (mobilno), 72,5 kg (montirano na steno)



Mobilna osnova

METALNE POLNILNE OMARE

METALNA USB OMARA

LESENE OMARE

LESENE USB OMARE

POLNILNI KOVČEK

STENSKA USB OMARA

Vega polnilne postaje so univerzalne polnilne postaje primerne za polnjenje tabličnih računalnikov, notesnikov in pametnih telefonov neglede na znamko naprave

Vegina polnilna omara je univerzalna polnilna postaja za tablice oz. notesnike. Inovativna konstrukcija omogoča hkratno polnjenje tako tablic kot notesnikov. Preprosto vklopite stikalo in vse naprave (z originalnimi adapterji) se bodo pričele polniti. Vegin polnilni modul zagotavlja polnjenje z zakasnitvijo po 6 ali 8 enot naenkrat (z vklopom preko glavnega stikala) in tako preprečuje električno preobremenitev. Ob izklopu polnilne postaje iz vtičnice modul preprečuje morebitni povratni električni udar. Zaradi edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavlja unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah, kjer je potreba po polnjenju različnih naprav nujna.



Specifikacije:

Kapaciteta: max. 32 ali 24 tablic ali 16 notesnikov 15" – vertikalna postavitev, 11 notesnikov 17"

horizontalna postavitev (potrebuje dodatnih 9 polic)

32 ali 24 vtičnic, na štirih podaljških s po 6 ali 8 vtičnicami, ki se lahko vklopijo ali izklopijo z ločenim stikalom

2 zunanji vtičnici za zunanjo uporabo

Dve notranji polici, nastavljivi po višini s priloženimi separatorji za razdelitev/organizacijo naprav

Prostor za shranjevanje ostalih naprav (tiskalnik, strežnik, projektor, itd.)

Elektronska kontrolna enota (Vegin polnilni modul) z integriranim stikalom, termostikalom in zakasnitvijo polnjenja - "mehki zagon".

Dva ventilatorja na stranicah zagotavljata primerno notranjo temperaturo in preprečujeta pregretje naprav.

2,5 m dolg ločilni kabel (glavni priklonni kabel)


4 kolesa, 2 z zavoro

Sprednja vrata s 3-točkovno ključavnico

Zadnja (servisna) vrata z 1-točkovno ključavnico - Ročaj za lažje prestavljanje omare (snemljiv)

Dimenzije: (ŠxDxV) 515 mm x 605 mm x 1120 mm

Teža: 48 kgžž



Separatorji za razdelitev naprav



Kontrolna enota z 2 vtičnicama



LAN konektor

Vegina polnilna omara je univerzalna polnilna postaja za notesnike. Inovativna konstrukcija omogoča hkratno polnjenje 32 notesnikov. Preprosto vklopite stikalo in vse naprave (z originalnimi adapterji) se bodo pričele polniti. Vegin polnilni modul zagotavlja polnjenje z zakasnitvijo po 8 enot naenkrat (z vklopom preko glavnega stikala) in tako preprečuje električno preobremenitev. Ob izklopu polnilne postaje iz vtičnice modul preprečuje morebitni povratni električni udar. Zaradi edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavlja unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah.



Specifikacije:

Kapaciteta: 32 notesnikov velikosti 15" (vertikalna postavitev)

Vtičnice na podaljških s po 8 vtičnicami, ki se lahko vklopijo ali izklopijo z ločenim stikalom

2 zunanji vtičnici za zunanjo uporabo in 1 notranja vtičnica za router ali podobno napravo

LAN konektor RJ 45 na desni strani kot dostopna točka za router

Notranje police, nastavljive po višini s priloženimi separatorji za razdelitev/organizacijo naprav

Prostor za shranjevanje ostalih naprav (tiskalnik, strežnik, projektor, itd.)

Elektronska kontrolna enota (Vegin polnilni modul) z integriranim stikalom, termostikalom in zakasnitvijo polnjenja - "mehki zagon"

Dva ventilatorja na stranicah zagotavljata primerno notranjo temperaturo in preprečujeta pregretje naprav

2,5 m dolg ločilni kabel (glavni priklopni kabel)


4 kolesa, 2 z zavoro

Sprednja in zadnja (servisna) vrata s ključavnico

Ročaja za lažje prestavljanje omare (opcijsko)

Varnostni sistem, ki omogoča zaklepanje omare (opcijsko)

Programska ura (timer) za nastavitev časa polnjenja (opcijsko)



Separatorji za razdelitev naprav



Kontrolna enota z 2 vtičnicama in vklopnim stikalom



LAN konektor kot dostopna točka za router

Vegina USB polnilna omara je univerzalna polnilna postaja za 32 tablic oz. pametnih telefonov. USB polnilna omara vsaki USB vtičnici zagotavlja optimalno polnjenje, ki odgovarja njenim karakteristikam (do 2.4A, kar je potrebno za hitro polnjenje). Primerna je tako za polnjenje kot tudi za napajanje katerekoli druge naprave, ki je po njenih specifikacijah primerna za napajanje preko USB vtičnice (MP3 predvajalniki, Bluetooth slušalke in ostalo). Zavoljo svojih edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavljajo unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah, kjer je polnjenje različnih naprav nuja.



Specifikacije:

Vegina polnilna omara uporablja namenski TI kontroler, ki nadzoruje količino električnega toka za napajanje priključenih naprav. Auto-detect funkcija neprestano kontrolira podatkovne linije in polnjeni napravi avtomatsko zagotavlja ustrezno informacijo ter ji tako omogoča, da se polni s priporočljivim tokom. Polnilec je opremljen z zaščito proti kratkemu stiku, preobremenitvi, prenapolnjenju baterije in zagonskemu toku. V primeru, da pride do katerega od navedenih dogodkov, polnilec avtomatsko odklopi sumljiv izhod. Izhodi so opremljeni z LED indikatorjem stanja izhoda.

Funkcionalnost	samo polnjenje
Število izhodov	16 izhodov na polico
Napetost izhodov	5,2V maksimalno (odvisno od napajalnika)
Izhodni tok	2.5A maksimalno (nastavljiv od 250 mA do 2.8 A)
Izhodni konektorji	USB Type-A receptacle
Podprta polnjenja sheme	DCP_AUTO Divider 3, 1.2V mode (D+/D- shorted and bias to 1.2V), BC1.2 DCP compliant devices, Chinese Telecom Standard YD/T 1591-2009 compliant devices.



Separatorji za razdelitev naprav



Naprava med polnjenjem



LAN konektor kot dostopna točka za router

Vegine lesene polnilne omare so univerzalne polnilne postaje za tablice oz. notesnike. Inovativna konstrukcija omogoča hkratno polnjenje tako tablic kot notesnikov. Preprosto vklopite stikalo in vse naprave (z originalnimi adapterji) se bodo pričele polniti. Vegin polnilni modul zagotavlja polnjenje z zakasnitvijo po 6 – 8 enot naenkrat (z vklopom preko glavnega stikala) in tako preprečuje električno preobremenitev. Ob izklopu polnilne postaje iz vtičnice modul preprečuje morebitni povratni električni udar. Zaradi edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavljajo unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah, kjer je potreba po polnjenju različnih naprav nujna.



Specifikacije:

Kapaciteta: 3 velikosti za 12/8, 24/16, ali 32/24 - tablic / 15" notesnikov (vertikalna postavitev)

Vtičnice na podaljških s po 6 ali 8 vtičnicami, ki se lahko vklopijo ali izklopijo z ločenim stikalom

2 zunanji vtičnici za zunanjo uporabo in 1 notranja vtičnica za router ali podobno napravo

LAN konektor RJ 45 na zadnji strani kot dostopna točka za router

Notranje police, nastavljive po višini s priloženimi separatorji za razdelitev/organizacijo naprav

Prostor za shranjevanje ostalih naprav (tiskalnik, strežnik, projektor, itd.)

Elektronska kontrolna enota (Vegin polnilni modul) z integriranim stikalom, termostikalom in zakasnitvijo polnjenja - "mehki zagon".

Dva ventilatorja na stranicah zagotavljata primerno notranjo temperaturo in preprečujeta pregretje naprav

2,5 m dolg ločilni kabel (glavni priklonni kabel)

4 kolesa, 2 z zavoro


Sprednja in zadnja (servisna) vrata s ključavnico

Ročaja za lažje prestavljanje omare (opcijsko)

Varnostni sistem, ki omogoča zaklepanje omare (opcijsko)

Programska ura (timer) za nastavitev časa polnjenja (opcijsko)

Dobavljive v barvah bukev, svetlo siva in antracit. Ostale barve so na voljo po naročilu



Separatorji za razdelitev naprav



Kontrolna enota z 2 vtičnicama in vklopnim stikalom



LAN konektor kot dostopna točka za router

Lesena polnilna omara-32NB



Vegina lesena polnilna omara je univerzalna polnilna postaja za notesnike. Inovativna konstrukcija omogoča hkratno polnjenje 32 notesnikov. Preprosto vklopite stikalo in vse naprave (z originalnimi adapterji) se bodo pričele polniti. Vegin polnilni modul zagotavlja polnjenje z zakasnitvijo po 8 enot naenkrat (z vklopom preko glavnega stikala) in tako preprečuje električno preobremenitev. Ob izklopu polnilne postaje iz vtičnice modul preprečuje morebitni povratni električni udar. Zaradi edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavlja unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah.



Specifikacije:

Vtičnice na podaljških s po 8 vtičnicami, ki se lahko vklopijo ali izklopijo z ločenim stikalom

2 zunanji vtičnici za zunanjo uporabo in 1 notranja vtičnica za router ali podobno napravo

LAN konektor RJ 45 na zadnji strani kot dostopna točka za router

Notranje police, nastavljive po višini s priloženimi separatorji za razdelitev/organizacijo naprav

Prostor za shranjevanje ostalih naprav (tiskalnik, strežnik, projektor, itd.)

Elektronska kontrolna enota (Vegin polnilni modul) z integriranim stikalom, termostikalom in zakasnitvijo polnjenja "mehki zagon"

Dva ventilatorja na stranicah zagotavljata primerno notranjo temperaturo in preprečujeta pregretje naprav

2,5 m dolg ločilni kabel (glavni priklopni kabel)

4 kolesa, 2 z zavoro

Sprednja in zadnja (servisna) vrata s ključavnico


Ročaja za lažje prestavljanje omare (opcijsko)

Varnostni sistem, ki omogoča zaklepanje omare (opcijsko)

Programska ura (timer) za nastavitve časa polnjenja (opcijsko)

Dobavljive v barvah bukev, svetlo siva in antracit. Ostale barve so na voljo po naročilu

Available colors beech, light grey and anthracite. Other color combinations available upon request



Separatorji za razdelitev naprav



Kontrolna enota z 2 vtičnicama in vklopnim stikalom



LAN konektor kot dostopna točka za router


Vegine USB polnilne omare so univerzalne polnilne postaje za 16 ali 32 tablic (odvisno od modela) oz. pametnih telefonov. USB polnilna omara vsaki USB vtičnici zagotavlja optimalno polnjenje, ki odgovarja njenim karakteristikam (do 2.4A, kar je potrebno za hitro polnjenje). Primerna je tako za polnjenje kot tudi za napajanje katerekoli druge naprave, ki je po njenih specifikacijah primerna za napajanje preko USB vtičnice (MP3 predvajalniki, Bluetooth slušalke in ostalo). Zavoljo svojih edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavljajo unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah, kjer je polnjenje različnih naprav nuja.



Specifikacije:

Vegine polnilne omare uporabljajo namenski TI kontroler, ki nadzoruje količino električnega toka za napajanje priključenih naprav. Auto-detect funkcija neprestano kontrolira podatkovne linije in polnjeni napravi avtomatsko zagotavlja ustrezno informacijo ter ji tako omogoča, da se polni s priporočljivim tokom. Polnilec je opremljen z zaščito proti kratkemu stiku, preobremenitvi, prenapolnjenju baterije in zagonskemu toku. V primeru, da pride do katerega od navedenih dogodkov, polnilec avtomatsko odklopi sumljiv izhod. Izhodi so opremljeni z LED indikatorjem stanja izhoda.

Funkcionalnost	samo polnjenje
Število izhodov	16 izhodov na polico
Napetost izhodov	5,2V maksimalno (odvisno od napajalnika)
Izhodni tokw	2.5A maksimalno (nastavljiv od 250 mA do 2.8 A)
Izhodni konektorji	USB Type-A receptacle
Podprta polnjenja sheme	DCP_AUTO Divider 3, 1.2V mode (D+/D- shorted and bias to 1.2V), BC1.2 DCP compliant devices, Chinese Telecom Standard YD/T 1591-2009 compliant devices.



Separatorji za razdelitev naprav



Kontrolna enota z 2 vtičnicama in vklopnim stikalom



LAN konektor kot dostopna točka za router

Vegin prenosni polnilni kovček je idealni mobilni zabojnik za varno in učinkovito polnjenje, skladiščenje in prevoz do 16 tabličnih računalnikov. Združljiv je z mnogimi napravami, ki zahtevajo polnjenje preko USB kabla. Uporablja namenski krmilnik TI (Texas Instruments), ki nadzoruje koliko toka se dovaja posamezni napravi. Funkcija avtomatskega odkrivanja nadzira napetost in samodejno zagotavlja ustreznost električnega toka na podatkovni liniji za polnjenje ustreznih naprav. Tako se bodo naprave vedno polnile z maksimalnim tokom, kot ga priporoča izdelovalec naprave. Polnilni kovček je opremljen z zaščito pred kratkim stikom, prevelikim tokom, prenapolnjenostjo naprave, pred premalo napetosti in prenapetostjo. Polnilec se samodejno izklopi, če zaznana kakršne koli nevarne električne motnje. Kovček je opremljen z dodatno 220 voltno vtičnico in ima prostor za Wi-Fi router, ki omogoča sinhronizacijo vseh naprav.

Specifikacije:

Kovček:

- Narejen iz polipropilena v črni barvi, EU poreklo;
- Ima dvojne koles;
- Izvlečni ročaj za lažji transport;
- Tri ročaje za nošenje;
- Je odporen na vodo in prah;
- Ima čvrsto ohišje.



Zunanji priklopi:

- Vtičnica za 230-voltni ločljivi kabel
- Stikalo ON/OFF za polnjenje
- Stikalo ON/OFF za Wi-Fi napravo
- Vtičnico RJ45 za priključek na omrežje

Notranjost:

- Vdržljivo pleksi steklo, ki preprečuje nepooblaščen dostop do električnih delov
- Mehka pena s predelki za tablične računalnike
- Prostor za router (predlagamo Mikrotik RB951G-2HnD ali RB951Ui-2HnD)
- Notranjo vtičnico za router

Kapaciteta	16 naprav, ki se polnijo prek USB kabla; tablični računalniki max. velikost 10"
Funkcionalnost	Polnjenje/shranjevanje/transport
Izhodna napetost na USB vhodu	5,2V max.
Izhodni tok na USB vhodu	2,5A max. (omejitev med 250mA-2,6A)
USB vhod	USB tip – A
Podprta polnjenja	DCP-AUTO Divider 3, 1.2V mode (D+/D- shorted and bias to 1.2V), BC1.2 DCP compliant devices, Chinese Telecom Standard YD/T 1591-2009 compliant devices
Vhodna napetost	220 – 240V, 50Hz, 16A
Notranja vtičnica	220 – 240V, 10W max.
Dimenzije Š x G x V v mm	620 x 460 x 265
Teža v kg	15 kg

Vegina USB polnilna stenska omara je univerzalna polnilna postaja za 16 tablic oz. pametnih telefonov. USB polnilna omara vsaki USB vtičnici zagotavlja optimalno polnjenje, ki odgovarja njenim karakteristikam (do 2.4 A, kar je potrebno za hitro polnjenje). Primerna je tako za polnjenje kot tudi za napajanje katere koli druge naprave, ki je po njenih specifikacijah primerna za napajanje preko USB vtičnice (MP3 predvajalniki, Bluetooth slušalke in ostalo). Zavoljo svojih edinstvenih možnosti univerzalnega polnjenja predstavljajo unikatno rešitev v učilnicah in pisarnah, kjer je polnjenje različnih naprav nuja.



Specifikacije:

Vegine polnilne omare uporabljajo namenski TI kontroler, ki nadzoruje količino električnega toka za napajanje priključenih naprav. Auto-detect funkcija neprestano kontrolira podatkovne linije in polnjeni napravi avtomatsko zagotavlja ustrezno informacijo ter ji tako omogoča, da se polni s priporočljivim tokom. Polnilec je opremljen z zaščito proti kratkemu stiku, preobremenitvi, prenapolnjenju baterije in zagonnemu toku. V primeru, da pride do katerega od navedenih dogodkov, polnilec avtomatsko odklopi sumljiv izhod. Izhodi so opremljeni z LED indikatorjem stanja izhoda.

Funkcionalnost	samo polnjenje
Število izhodov	16 izhodov
Napetost izhodov	5,2V maksimalno (odvisno od napajalnika)
Izhodni tok	2.5A maksimalno (nastavljiv od 250 mA do 2.8 A)
Izhodni konektorji	USB Type-A receptacle
Podprta polnjenja sheme	DCP_AUTO Divider 3, 1.2V mode (D+/D- shorted and bias to 1.2V), BC1.2 DCP compliant devices, Chinese Telecom Standard YD/T 1591-2009 compliant devices.



Predelek za polnjenje



Wi-Fi predelek



Glavna stikalna plošča

STROPNI NOSILCI

STENSKI NOSILCI

STENSKE KONZOLE

NOSILCI ZA IT

ŠKATLE ZA STENO/PO MIZI

Vsaka prezentacijska oprema potrebuje pomoč za uporabniku bolj prijazno prezentacijo. Vegini nosilci so lepega izgleda in izpolnjujejo pričakovanja še tako zahtevnega uporabnika.

Stropni nosilec CM25

Stropni nosilec CM 25 odlikuje dovršena oblika in enostavna pritrditev, ter enostavna možnost spreminjanja višine in naklona projektorja. Nosilec je univerzalen in omogoča pritrditev skoraj vseh projektorjev na trgu do teže 25 kg. Pribor in orodje za montažo in ostale nastavitve je priložen.

oblikovna dovršenost in enostavna postavitve

možnost enostavnega spreminjanja višine (16 - 117 cm) in naklona projektorja



stropni nosilec za vse vrste projektorjev

orodje in vijaki za spreminjanje višine so priloženi

največja teža projektorja: 10 kg

teža nosilca od 2 do 4 kg

barva: srebrna



Stropni nosilec CM6

Nizkocenovni nosilec za lažje projektorje odlikuje enostavna možnost spreminjanja višine in naklona projektorja. Nosilec je univerzalen in omogoča montažo vseh projektorjev na trgu do teže 6 kg. Dobavljiv je v srebrni barvi.

Univerzalni stropni nosilec za data/video projektorje

Plastični drog enostavno odrežete na željeno dolžino

Kable lahko napeljete znotraj droga

V kompletu je ves pritrditveni material

Nastavitev naklona:

- Levo/desno +/- 15°
- Naprej do 0° – 30°

Možnost vodoravne rotacije +/- 10°

Maksimalna obremenitev nosilca je 6kg

Dolžina nosilca od 150mm – 1100mm

Teža nosilca 1.7kg



Stropni nosilec CM11

Profesionalni stropni nosilec narejen za montažo na nizke stropne. Je univerzalen in primeren za vse projektorje na trgu do teže 11 kg. Možnost naklona je od 0° do 20°. Stropni nosilec je dobavljiv v srebrni barvi.





enostavna pritrditev za vse vrste projektorjev

enostavno spreminjanje nagiba projektorja (0° - 20°) • teža projektorja do 10 kg

teža nosilca 1,1 kg

barva: srebrna

Colour: matt silver



Stenski nosilec WM40

Stenski nosilec WM 40 je prilagojen za novo generacijo LCD ali interaktivnih zaslonov. Narejen je iz čvrstega jekla in kot tak zagotavlja vsem uporabnikom napredno rešitev za LCD ali interaktivne zaslone z optimalno kombinacijo funkcionalnosti, ergonomije in modernega videza. Naš univerzalni stenski nosilec bo zadovoljil različne okuse in se odlično prilagodil v vaše delovno ali domače okolje. Stenski nosilec WM 40 je od zidu odmaknjen samo 30 mm (prosim, da se pred uporabo prepričate, da ima vaš zaslon prikllope/vtičnice s strani ali od spodaj).

Specifikacije:

VESA standardi: od 200 x 200 do 800 x 600

Za ekrane od 32" ali večje


Maksimalna obremenitev: 150 kg

Pakiran v kartonsko embalažo (teža 5,2 kg)

Dobavljiv v barvi antracit

Dolžina nosilca od 150mm – 1100mm

Teža nosilca 1.7kg



Stenski nosilec WM42

Stenski nosilec WM 40 je prilagojen za novo generacijo LCD ali interaktivnih zaslonov. Narejen je iz čvrstega jekla in kot tak zagotavlja vsem uporabnikom napredno rešitev za LCD ali interaktivne zaslone z optimalno kombinacijo funkcionalnosti, ergonomije in modernega videza. Naš univerzalni stenski nosilec bo zadovoljil različne okuse in se odlično prilagodil v vaše delovno ali domače okolje. Stenski nosilec WM 40 je od zidu odmaknjen samo 30 mm (prosim, da se pred uporabo prepričate, da ima vaš zaslon prikllope/vtičnice s strani ali od spodaj).

Specifikacije:

VESA standardi: od 200 x 200 do 800 x 600

Za ekrane od 42" ali večje

Maksimalna obremenitev: 120 kg

Nagib od 0° do 10°

Oddaljenost od zidu 96 mm



Stenska konzola WMC 39-140

WMC 39 – 140 je stenska konzola za pričvrstitev projektorjev na steno. Namenjena je predvsem za uporabo z interaktivnimi tablam, kjer se večinoma uporablja širokokotne projektorje. Lahko pa se uporabi tudi tam, kjer montaža navadnih projektorjev ni možna na strop in je montaža na steno možna rešitev.

Konzola je namenjena montaži DV projektorjev za projekcijo na interaktivne table. Seveda se lahko uporablja tudi za ostale projekcije, kadar prostor zahteva stensko montažo. Konzola omogoča vpetje projektorja na različnih dolžinah (min. 45 cm in vario med 107 in 139 cm). To je predvsem pomembno pri projektorjih s širokokotnim objektivom.



Specifikacije:

Nosilnost konzole v točki vpetja je 11 kg

Razpon:

- a) Fiksni: 45 centimetrov
- b) Nastavljiv: 107-139 centimetrov

Navpični razpon konzole je 5 centimetrov (na mestu pritrditve na steni)

Kotna nastavljivost vpetega projektorja znaša:

- 20 stopinj dol / 0 stopinj gor
- 10 stopinj levo ali desno
- 360 stopinj okoli svoje osi

Barva: srebrna

Razpeljava kablov skozi cev konzole.

Izdelek je pakiran v kartonsko embalažo primerno za pošiljanje s pošto.

Stenska konzola WMC 70/130

WMC 70 ali 130 je stenska konzola, ki se uporablja za pričvrstitev projektorjev na steno. Namenjena je predvsem za uporabo skupaj z interaktivnimi tablam, kjer se večinoma uporablja širokokotne projektorje. Konzoli WMC 70 in 130 sta na voljo v dimenziji 70 in 130 cm, opremljeni pa sta tudi z Veginim edinstvenim sistemom za fino nastavitev projicirane slike.

Konzola je namenjena montaži DV projektorjev na interaktivne table. Seveda se lahko uporablja tudi za ostale projekcije, kadar prostor zahteva stensko montažo. Konzola omogoča vpetje projektorja na različnih dolžinah (med 15 in 65 centimetri ali 15 in 125 centimetri). To je predvsem pomembno pri projektorjih s širokokotnim objektivom. Konzola ima inovativen Vegin sistem, ki omogoča fino nastavitev projicirane slike.



Razpeljava kablov

Specifikacije:

Nosilnost konzole v točki vpetja je 11 kg.

Pravokotnost konzole glede na zid dosežemo z nastavitvenimi vijaki na nosilnem delu konzole.

Razpon:

Nastavljiv: 15 - 65 ali 15 - 125 centimetrov

Kotna nastavljivost je mogoča s sistemom fine nastavitve:

- 30 stopinj dol / 0 stopinj gor
- 5 stopinj levo ali desno

Barva: kombinacija bele in aluminija

Razpeljava kablov skozi cev konzole.

Zavarovanje proti kraji s ključavnico Kensington.

Izdelek je pakiran v kartonasto embalažo primerno za pošiljanje s pošto.

Nosilec WM 600 Easy Lift EL

VEGA univerzalni električni nosilec omogoča pritrditev interaktivne table in projektorja, ter pomik le-teh za 50 centimetrov iz osnovnega v nižji položaj. To nam prihrani čas, ki ga izgubimo z vsakokratno kalibracijo table. Nosilec je opremljen z žičnim daljinskim upravljalcem in pa podpornima nogama za stene s slabšo nosilnostjo. Easy Lift je univerzalen in ga lahko uporabimo za vse table in projektorje ne glede na proizvajalca. S svojo široko ponudbo dodatne opreme pa nudi prvovrstno interaktivno doživetje.

Specifikacije:

VEGA univerzalni nosilec omogoča:

- pritrditev interaktivnih tabel različnih proizvajalcev
- pritrditev interaktivnih tabel dimenzij od 60" do 105"
- pritrditev interaktivnih tabel različnih formatov (4:3, 16:9, 16:10)
- pritrditev projektorjev različnih proizvajalcev
- pritrditev projektorjev različnih projekcijskih dome-tov (ultra-širokokotni ali širokokotni)
- pritrditev projektorjev, ki so opremljeni s projekcijsko roko proizvajalca
- pritrditev projektorjev, ki nimajo lastne roke preko VEGA pritrditvenega sistema
- enostaven prehod skozi vrata minimalnih dimenzij 195 x 85 centimetrov (preklopljen)
- enostaven prekop projektorja preko unikatnega VEGA sistema amortizerjev
- enostaven vertikalni pomik table in projektorja (50 centimetrov) z uporabo električnega motorja - enostavno razpeljavo kablov
- Dovoljena obremenitev: 70 kg (150 kg z močnejšim motorjem)

Za VEGA električni univerzalni nosilec je na voljo veliko dodatne opreme. Z uporabo le-te dobi interaktivna prezentacija povsem novo dimenzijo.



Roka notesnika za WM 600



Nosilec WM 600 Easy Go EL

VEGA električni univerzalni nosilec omogoča pritrditev interaktivne table in projektorja, ter pomik le-teh za 50 centimetrov iz osnovnega v nižji položaj. To nam prihrani čas, ki ga izgubimo z vsakokratno kalibracijo table. Skupaj s pomičnim stojalom WMS 600 pa vam omogoča tudi mobilnost in enostaven prehod iz ene lokacije na drugo. Stojalo ima lično polico, na katero lahko postavite vse dodatne enote, ki jih potrebujete za prezentacijo. Easy Go je univerzalen in ga lahko uporabimo za vse table in projektorje ne glede na proizvajalca. S svojo široko ponudbo dodatne opreme pa nudi prvovrstno interaktivno doživetje.

Tehnični podatki:

VEGA univerzalni nosilec omogoča:

- pritrditev interaktivnih tabel različnih proizvajalcev
- pritrditev interaktivnih tabel dimenzij od 60" do 105"
- pritrditev interaktivnih tabel različnih formatov (4:3, 16:9, 16:10)
- pritrditev projektorjev različnih proizvajalcev
- pritrditev projektorjev različnih projekcijskih dome-tov (ultra-širokokotni ali širokokotni)
- pritrditev projektorjev, ki so opremljeni s projekcijsko roko proizvajalca
- pritrditev projektorjev, ki nimajo lastne roke preko VEGA pritrditvenega sistema
- enostaven prehod skozi vrata minimalnih dimenzij 195 x 85 centimetrov (preklopljen)
- enostaven prekop projektorja preko unikatnega VEGA sistema amortizerjev
- enostaven vertikalni pomik table in projektorja (50 centimetrov) z uporabo električnega motorja - eno-stavno razpeljavo kablov
- Dovoljena obremenitev: 65 kg (140 kg z močnejšim motorjem)

Za VEGA električni univerzalni nosilec je na voljo veliko dodatne opreme. Z uporabo le-te dobi interaktivna prezentacija povsem novo dimenzijo.



Roka notesnika za WM 600



Mobilno stojalo WMS 600 WB

Vegino mobilno stojalo WMS 600 WB je namenjeno pritrditvi navadnih in interaktivnih tabel. Opremljeno je s štirimi industrijskimi kolesi (dvema z zavoro), kar mu omogoča enostavno premagovanje manjših ovir. Razpeljava kablov je omogočena skozi šest velikih lukenj na nosilnih nogah. Opcijsko ga lahko opremimo z Veginim nosilcem projektorja. Skupaj z nosilcem projektorja predstavlja mogočno interaktivno enoto, ki jo je moč enostavno premikati med različnimi lokacijami.

Specifikacije:


Primerno za table dimenzij 125 do 240 cm širine in 110 do 130 cm višine

Štiri kolesa (dva z zavoro)

Enostavna razpeljava kablov skozi šest velikih lukenj

Univerzalne kljuke omogočajo pričvrstitev katere koli table ne glede na znamko.

Zgornja vez (drog) omogoča pričvrstitev Veginega nosilca projektorja (opcijsko).




Nosilec projektorja in adapterska plošča se prodajata ločeno.



Omarica za notesnik - Premium

Omarica za notesnik je namenjena shranjevanju notesnikov v učilnici. Konstrukcijsko je narejena tako, da omogoča pričvrstitev na steno in enostavno razpeljavo kablov, zato predstavlja enkratno rešitev v kombinaciji z interaktivnimi tablam, kjer nam ni potrebno vsakič znova priklapljati kablov, napajanja in vsega kar sodi zraven. Omarico enostavno odklenemo, odpremo in že lahko zaženemo notesnik, projektor in interaktivno tablo. Omarico lahko uporabimo tudi za shranjevanje pisal in ostalih pripomočkov za interaktivno tablo, ter daljinskega upravljalnika za projektor. Seveda pa se lahko uporablja tudi samostojno, samo za shranjevanje notesnika, ki ga zato ni potrebno vsakič odnašati iz učilnice.



Specifikacije:

Primerna za notesnike do 19"

Dimenzije: 570 x 540 x 105 mm (ŠxVxG)

Dimenzija vrat: 510 x 385 mm


Večnamenska predalčka

Enostavna razpeljava kablov

Socket holder for VGA, HDMI, RJ45, USB, power cable (we recommend Legrand mosaic sockets)

Omarica za notesnik – Deluxe

Omarica za notesnik je namenjena shranjevanju notesnikov v učilnici. Konstrukcijsko je narejena tako, da omogoča pričvrstitev na steno in enostavno razpeljavo kablov, zato predstavlja enkratno rešitev v kombinaciji z interaktivnimi tablam, kjer nam ni potrebno vsakič znova priklapljati kablov, napajanja in vsega kar sodi zraven. Omarico enostavno odklenemo, odpremo in že lahko zaženemo notesnik, projektor in interaktivno tablo. Omarico lahko uporabimo tudi za shranjevanje pisal in ostalih pripomočkov za interaktivno tablo ter daljinskega upravljalnika za projektor. Seveda pa se lahko uporablja tudi samostojno, samo za shranjevanje notesnika, ki ga zato ni potrebno vsakič odnašati iz učilnice.



Specifikacije:

Primerna za notesnike do 19"

Dimenzije: 570 x 540 x 105 mm (ŠxVxG)

Dimenzija vrat: 510 x 385 mm

Večnamenski predalček

Podloga za notesnik

Zračni dušilki (preprečujeta nekontroliran spust vrat)

Enostavna razpeljava kablov

Omarica za mini PC

Omarica za mini PC je namenjena shranjevanju mini računalnikov, tipkovnic in mišk v učilnici. Konstrukcijsko je narejena tako, da omogoča pričvrstitev na steno in enostavno razpeljavo kablov, zato predstavlja enkratno rešitev v kombinaciji z interaktivnimi tablamami, kjer nam ni potrebno vsakič znova priklapljati kablov, napajanja in vsega kar sodi zraven. Omarico enostavno odklenemo, odpremo in že lahko zaženemo računalnik, projektor in interaktivno tablo. Omarico lahko uporabimo tudi za shranjevanje pisal in ostalih pripomočkov za interaktivno tablo ter daljinskega upravljalnika za projektor.

Specifikacije:

Dimenzije: 570 x 540 x 200 mm (VxŠxG)

En predal

Max. dimenzije Mini PC-ja: 500 x 395 x 108 mm (VxŠxG)

Enostavna razpeljava kablov



Vgradna omarica za notesnik

Vgradna omarica za notesnik omogoča varno shranjevanje notesnikov v učilnici in je namenjena vgradnji v šolsko mizo. Uporablja se lahko tudi pri večnamenskih in polnilnih omarah, kjer je zahtevana sinhronizacija z napravami, ki se polnijo. Omarica ima prostor za učinkovito razpeljavo kablov. V omarici je tudi nosilec za vgradnjo različnih vtičnic (VGA, HDMI, RJ45, USB, napajanje). Vrata omarice in podnožje na katerem stoji notesnik se dvigata s pomočjo plinskih blažilcev. Omarica je opremljena tudi z elastično mrežico, ki omogoča shranjevanje različnih potrebščin (miška, polnilec...).

Specifikacije:

Za notesnike do velikosti 340 x 235 mm.

Dimenzije omarice: 535 x 480 x 142 mm.

Odprtina potrebna za vgradnjo: 490 x 450 mm.

Največja možna debelina površine za vgradnjo 15-30 mm.

Nosilec za vtičnice VGA, HDMI, RJ45, USB, napajanje (priporočamo mo-
zaične vtičnice Legrand)



AV VOZIČKI

VEČNAMENSKI VOZIČKI

GOVORNIŠKI PULT

AV OMARE

VEČNAMENSKE OMARE

PROJEKCIJSKE OMARE

Popolna predstavitev

Pri predstavitvah je pomembno tudi zadovoljstvo predavatelja z opremo. Zato smo za vas razvili vrsto vozičkov, stojal, AV omar in ostalih izdelkov, ki vam olajšajo prezentacijo.

STOJALA ZA ZASLONE

POLNILNE OMARE

NOSILCI


POHIŠTVO

PROJEKTORI

PLATNA

Za popolno prezentacijsko doživetje včasih AV naprave niso dovolj. Če jih želimo postaviti na višje pozicije ali jih enostavno premikati po prostoru je uporaba AV vozičkov neobhodna. Vega vozički in stojala so narejena tako, da vam s svojo široko paleto nudijo rešitve za praktično vsak izziv. VEGA ponuja vozičke, stojala in govorniške pulte v dveh osnovnih barvah. Ena je svetlo siva, druga pa antracit/bukev. Seveda pa je možno po dogovoru izbrati tudi drugačno bravo. Vozički in govorniški puliti so opremljeni s štirimi kolesi od katerih dva z zavoro. Police so na vogalih zaščitene z gumijasto obrobo.

AV 750 / AV 750 B




Voziček z nastavljivo osrednjo polico in eno stransko preklopno polico. Štiri kolesa od tega dve z zavoro.

Opcija: stranska in spodnja polica

AV 750 – svetlo siva
AV 750 B – antracit/bukev

AV 850 / AV 850 B




Večnamenski projekcijski voziček z nastavljivo osrednjo in dvema stranskima policama.

Štiri kolesa od tega dve z zavoro.

AV 850 - svetlo siva
AV 850 B - antracit/bukev


AV 5248



Univerzalni voziček za AV opremo namenjen predvsem episkopom.

- osnovna in spodnja polica
- štiri kolesa od tega dve z zavoro

AV 1150 / AV 1150 B



- Univerzalni voziček za projektorje
- Enostavno spreminjanje višine in naklona projektorja
- Štiri kolesa od tega dve z zavoro.

Opcija: dodatna polica


AV 1150 - svetlo siva
AV 1150 B - antracit/bukev



AV 1270





- Možnost visoke obremenitve
- Nastavitev višine s stopalko
- Dodatna spodnja polica opremljena z tremi vtičnicami
- Srednja polica na izvlek, namenjena prenosnikom
- Opremljen s Kensington ključavnico proti kraji
- 4 kolesa (2 z zavoro)



AV 1260





- Nastavitev višine s pomočjo zračne dušilke
- Dodatna spodnja polica opremljena z tremi vtičnicami
- Opremljen s Kensington ključavnico proti kraji
- 4 kolesa (2 z zavoro)



AV 1250



- Možnost visoke obremenitve
- Nastavitev višine s stopalko
- Dodatna spodnja polica
- Opremljen s Kensington ključavnico proti kraji
- 4 kolesa (2 z zavoro)



Govorniški pult



AVL 1300

Vegin govorniški pult je vrhunsko oblikovan izdelek, primeren tako za manjše sobe, kot za velike kongresne dvorane. Zgornja in spodnja plošča sta narejeni iz masivnega lesa, kar daje temu izdelku edinstven izgled. Govorniški pult je opremljen z bralno podlogo, kovinsko prečko, ki preprečuje nenaden zdrs dokumentov in dvema policama za dodatno opremo. Opcijsko je lahko pult opremljen tudi z LED svetilko.

Specifikacije:

Zgornja in spodnja plošča sta narejeni iz masivnega lesa (barva bukev)

Stranici sta narejeni iz iverke (barva bukev)

Sprednja stran je narejena iz iverke (barva antracit)

Dve po višini nastavljivi polici (barva antracit)

Štiri po višini nastavljive nogice

Bralna podloga je vgrajena v zgornjo ploščo

LED lučka (opcijsko)

Ostale barve so na voljo po naročilu






Različne barvne kombinacije in oblike zgornje plošče so na voljo po dogovoru.

Multimedijska AV omara je odgovor na pogosta povpraševanja šol in ostalih izobraževalnih ustanov po močnih in popolnoma zaprtih omarah za opremo.




- veliko prostora za shranjevanje in veliko odlagalnih površin, namenjenih odlaganju DVP, grafoskopov, diaporojektorjev, notesnikov, PC in podobno
- police so premakljive
- sprednja in zadnja vrata
- zadnja vrata je iz varnostnih razlogov mogoče odpreti samo pri odklenjeni in odprti omari
- dvižni mehanizem (AVC 600 - po izbiri) omogoča trajno postavitve DVP
- izvlečna polica (samo AVC 1100) nudi udobno delo s tipkovnico
- dodatni izvlečni predal omogoča pregledno shranjevanje drobnih pripomočkov
- vgrajena petdelna vtičnica omogoča priključitev vse opreme hkrati
- napajalni kabel (5 m) z navijalcem in zunanjo vtičnico
- stabilnost omare in naprav v njej zagotavlja kovinski okvir in 1,8 cm debele stranice ter dno omare
- plinski blažilniki omogočajo udobno in varno odpiranje in zapiranje pokrova
- gumirana kolesa zagotavljajo lahko in enostavno premikanje omare
- osrednje zaklepanje omare zagotavlja učinkovito zaščito vgrajene opreme pred kraji, dodatni kovinski obroč pa omogoča priključitev omare
- v omari je predviden tudi priključek za "cable lock".





* avdio in video oprema ni vključena v osnovno ceno

AV omara 1100 z vgrajenim dvžnim mehanizmom in univerzalnim pritrdilcem za data/video projektorje.



STOJALA ZA ZASLONE

POLNILNE OMARE

NOSILCI

POHIŠTVO

PROJEKTORJI

PLATNA

AV omara 955/956

Multimedijska AV omara je odgovor na pogosta povpraševanja šol in ostalih izobraževalnih ustanov po močnih in popolnoma zaprtih omarah za opremo.

Omarica AV 955 v površinski obdelavi z videzom bukve (AV 956 v sivi barvi) se lahko uporablja za najrazličnejše namene.

zgornja izvlečna polica

dve po višini nastavljivi polici

uvodnici kabla na zgornji in zadnji stranici

ključavnica na vratih

odpiranje vrat za 270°

priročen žep na vratih za drobnarije

4 kolesa s premerom 80mm (dve z zavoro)



navijalec kabla na zadnji stranici

z mrežo zaščiteni prezračevalni odprtini na zadnji strani

s kakovostnim trakom obdelan rob zgornje in spodnje stranice za zaščito pred poškodbami

Opcija:

- omarica je predvidena za vodila za 19« rack sistem z 18HU (police niso vključene)



AV omara 955/956 G



AV omare 955 G/956 G imajo steklena vrata namesto lesenih vrat.



AV omara 955/956 S




AV omare 955 S/956 S imajo servisna vrata na zadnji strani. To uporabniku omogoča lahek dostop do kablov od komponent.

Opcija:
AV omare 955 GS/956 GS s steklenimi in servisnimi vrati.



AV omara 980/981


AV omara 980/981 skupaj s projektorjem in izvorom projekcije predstavlja zmogljivo prezentacijsko mobilno enoto, ki jo je moč naknadno opremiti s tri-polnim podaljškom in ločljivim kablom. Zgornja polica je namenjena namestitvi projektorja, spodnja izvlečna polica pa uporabi prenosnega računalnika. Pod izvlečno polico je dovolj prostora za vse ostale naprave oz. pripomočke, v predal pa lahko shranite kataloge in preostali promocijski material. Omara je zaščiten z rolojem in zavarovana s ključavnico.



3-polni podaljšek



Zunanja vtičnica (za ločljivi priklopni kabel)



Ključavnica s ključi



Stranski ročaj omogoča večjo mobilnost



Ročaj za pomik roloja

OHP ARCUS

OHP SAVA

Vsaka kakovostna predstavitev izdelkov, idej, zahteva pravilno izbrano opremo.

Najpomembnejši del je seveda projektor. Samo skrbno izbran projektor bo vaši predstavitvi dal pravo podobo.

Grafoskopi so še vedno privlačni. Kljub številnim sodobnim napravam za predstavitve je na tržišču grafoskop še vedno zaželen. Serija grafoskopov Arcus nadaljuje zelo uspešno tradicijo Veginih grafoskopov. Arcus smo oblikovali za vse vas, ki pričakujete najvišjo kakovost pri predstavitvenih pomagalah, nimate pa visokega proračuna. Različni modeli (250 W in 400 W) izpolnjujejo pričakovanja pri uporabi v izobraževanju in v poslovnem svetu.

Specifikacije:

Model	Arcus 250 XLS	Arcus 250 YLS	Arcus 250 GLS	Arcus 400 YLS	Arcus 400 GLS
Tip	Namizni	Namizni	Namizni	Namizni	Namizni
Žarnica (W/V)	250/24	250/24	250/24	250/24	250/24
Tip žarnice	EHJ	EHJ	EHJ	EVD	EVD
Izmenjevalec žarnice	•	•	•	•	•
Napajanje	Transformator	Transformator	Transformator	Transformator	Transformator
Zatemnitveno stikalo	•	•	•	•	•
Indikator pregorele žarnice	-	-	-	-	-
Objektiv (elementi)	1-lečni	3-lečni	3-lečni	3-lečni	3-lečni
Goriščnica f=mm	295	315	315	315	315
Vrtljiva glava	•	•	•	•	•
Širina slike (cm) min/max	100/400	90/400	90/400	90/400	90/400
Projekcijska razdalja (cm) min/max	120/450	120/450	120/450	120/450	120/450
Kondenzor	-	-	•	-	•
Delovna površina (mm)	285x285	285x285	285x285	285x285	285x285
Zložljiva roka	•	•	•	•	•
Barvna korekcija	•	•	•	•	•
Termostikalo	•	•	•	•	•
Svetlobna jakost (Lumini)	2100	2300	2600	4500	5200
Neto dimenzije (mm) DxŠxV	365x385x600	365x385x600	365x385x600	365x385x600	365x385x600
Neto dimenzije zloženo (mm) DxŠxV	550x385x290	550x385x290	550x385x290	550x385x290	550x385x290
Teža (kg) Neto/Bruto (pakirano)	10,8/12	11/12,2	11,1/12,3	11,5/12,7	11,6/12,8



Arcus zložen



predal za kabel

Vrhunski prenosni grafoskop. Njegove odlike so lahka postavitve in ravnanje, skoraj brezšumen sistem hlajenja, eleganten prenos in zaradi vrhunskih optičnih elementov dovršena slika. Sava je eden izmed najbolj uspešnih grafoskopov v številnih državah z različnimi blagovnimi znamkami. Če pregori žarnica, lahko s hitrim menjalnikom žarnice takoj aktivirate nadomestno žarnico. Priročni kovček je vključen v standardnem paketu. Na voljo sta dve različici in sicer prva z elektronskim ali druga s klasičnim transformatorjem. Prva z elektronskim transformatorjem, je lažja in bolj primerna za področja z nestanovitnim napajanjem.

Specifikacije:

Model	SAVA CLS	SAVA ELS
Tip	prenosni	prenosni
Žarnica (W/V)	250/24	250/24
Tip žarnice	EHJ	EHJ
Menjalnik žarnice	•	•
Napajanje	Transformator	Elektronski transformator
Objektiv (elementi)	3-vario	3-vario
Gorišnica f=mm	280–320	280–320
Širina slike (cm) min/max	90/425	90/425
Projekcijska razdalja (cm) min/max	120/450	120/450
Kondenzor	•	•
Delovna površina (mm)	285x285	285x285
Zložljiva roka	•	•
Termostikalo	•	•
Svetlobna jakost (Lumini)	2700	2800
Neto dimenzije (mm) DxŠxV	440 X 305 X 450	440 X 305 X 450
Neto dimenzije zloženo (mm) DxŠxV	490 X 305 X 130	490 X 305 X 130
Teža (kg) Neto/Bruto (pakirano)	7,5/10,5	5,8/8



[TRIPOD PLATNA](#)[ROČNA PLATNA](#)[ELEKTRIČNA PLATNA](#)[DODATKI](#)

Popolna projekcija

- Projekcijsko platno, na katero projicirate slike, pomembno prispeva k jasnosti in kakovosti projekcije.
- Vsa projekcijska platna Vega omogočajo prikaz računalniške grafike, video, grafoskopske ali diaprojekcije najboljše možne kakovosti z optimalnimi učinki.
- Vsa platna od 1,0 do 1,2 gaina*, kombinirana s črnim ozadjem, so več kot primerna za večino namenov. To je posebno pomembno zaradi vedno močnejših projektorjev. Seveda so na posebno željo na voljo tudi platna z večjim gainom.
- Naša projekcijska platna se odlikujejo po kakovosti materiala in ohišja. Platna so lepega videza tako med uporabo, kakor zložena, njihovo vsesplošno uporabnost pa vam zagotavlja tudi mehanizem z dolgo življenjsko dobo.



- elegantno širokokotno ohišje
- možnost pritrditve na zid ali strop
- vgrajen taskočni mehanizem
- dodatni (opcija) nosilci omogočajo odmik od zidu
- črni robovi dajejo profesionalni videz

Kvadratni format (1 : 1)

- velikosti 125, 150, 180, 200, 240, 300 cm

Video format (4 : 3)

- 50 cm, dodaten črn zgornji rob
- velikosti 150, 180, 200, 240, 300 cm

Široki format (16 : 9)

- 100 cm, dodaten črn zgornji rob
- velikosti 150, 180, 200, 240, 300 cm



Električno stensko-stropno platno



- elegantno štirikotno ohišje
- možnost pritrditve na zid ali strop
- kakovosten motor omogoča natančno in tiho delovanje
- stikalo za spust in dvig platna
- opcijsko daljinsko upravljanje platna
- stop položaj (zgornji ali spodnji) se lahko nastavi
- spodnji obtežilni rob omogoča napetost plana
- dodatni (opcija) nosilci omogočajo odmik od zidu
- črni robovi dajejo profesionalni videz

Kvadratni format (1 : 1)

- velikosti 125, 150, 180, 200, 240, 300 cm

Video format (4 : 3)

- 50 cm, dodaten črn zgornji rob
- velikosti 150, 180, 200, 240, 300 cm

Široki format (16 : 9)

- 100 cm, dodaten črn zgornji rob
- velikosti 150, 180, 200, 240, 300 cm




- kovinsko ohišje na zložljivih nogah
- noge so opremljene s plastičnimi podstavki za boljši oprijem in zaščito tal
- format in višino platna je možno nastaviti glede na projekcijsko sliko in položaj gledalcev
- dodatna ročica omogoča nastavitve nagiba platna, kar preprečuje trapezasto sliko
- primerno velikost izberite glede na svoje transportne in shranjevalne potrebe in možnosti

Velikosti:

- 125, 150, 180, 200, 240 cm

Nosilci





vega

elma tt

Elma tt d.d.
Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana, Slovenija
tel: +386 1 5890501
E-mail: vega@vega.si
www.vega.si

